

## WAS SIE FÜR DEN ANSCHLUSS IHRES POOLS WISSEN MÜSSEN...

Lieber TRENDHOUSE-Kunde,

sodass dem Genuss Ihres Whirlpools / Swim Spas nichts mehr im Wege steht...

...**BRAUCHEN SIE:**

### 1. Einen Elektriker, der sich um den elektrischen Anschluss Ihres Pools kümmert:

- ◆ **3 einzelne** Sicherungsautomaten
- ◆ Charakteristik: **C 16A**



**Erklärung:** Sie benötigen 3 einzelne Sicherungsautomaten, da im Fehlerfall ein dreipoliger Sicherungsautomat nicht auslösen könnte.

Für die Leitung:

- ◆ 5-adrige Mantelleitung mit einem Ideal-Querschnitt von **4 mm<sup>2</sup>** (nach Rücksprache evtl. auch 2,5 mm<sup>2</sup> möglich)
- ◆ Länge: ab Leitungseinführung **mind. 4 m** für den Anschluss
- ◆ Leitungseinführung erfolgt seitlich über Leerrohr (siehe technische Zeichnung)



**Achtung:** Je nach Positionierung Ihres Pools kann sich die Stelle der Leitungseinführung ändern. Deshalb ist die Anschlussleitung stets ausreichend zu wählen.

**Im beigefügten Datenblatt Ihres Pools ist die Leitungseinführung markiert.**

Wenn die Leitung zu lang ist, kann sie bei der Installation Ihres Pools von unseren Servicemitarbeitern gekürzt oder als Reserve verstaut werden.

Für den Anschluss werden **zwei Varianten** unterschieden:

a) Leitung von der Sicherung direkt zum Elektroanschluss (Leitungseinführung) am Pool  
oder

b) Steckbar über CEE-Steckdose

**Achtung:** Die Leitung von der CEE-Steckdose bis zu Ihrem Pool ist mit einer ausreichenden Leitungslänge zusätzlich zu stellen.

Der Leitungsanschluss erfolgt **direkt** an der Steuerung Ihres Pools und **nicht** über eine Steckverbindung (Steckdose)

## 2. Für den Aufstellungsort Ihres Pools:

- Ebene Fläche (KEIN! Gefälle)
- Robuster, fester und **verdichteter** Untergrund

Unsere Empfehlung: Mineral- oder Estrichbeton, Pflaster, Terrassenplatten oder Betonplatten

- Seitlich, rings um Ihren Pool müssen **mind. 60 cm** Abstand freigehalten werden, sodass der Zugang zur Technik gewährleistet ist
- Wenn Sie einen Lifter für Ihre Abdeckung bekommen, muss sowohl auf der Seite, an der dieser montiert wird, als auch nach oben genug Platz vorhanden sein (Maße nach Rücksprache mit TRENDHOUSE)

## 3. Für die Lieferung Ihres Pools:

- Personen, die beim Aufstellen Ihres Pools mithelfen (Anzahl nach Rücksprache mit TRENDHOUSE)
- ggf. Kranunternehmen
- Gartenschläuche für die Befüllung (idealerweise 2 oder mehr – je mehr Schläuche bzw. Anschlüsse desto schneller sind wir ;-)

Für die optimale Lieferung und Ihre Zufriedenstellung...

**...BRAUCHEN WIR VON IHNEN:**



- Bilder vom Aufstellungsort Ihres Pools sowie eine Bilderdokumentation vom Weg dort hin (ggf. ist ein Kran erforderlich)



- Informationen zum Liefertyp (siehe nächste Seite)

Gerne an:



[service@trendhouse-whirlpools.de](mailto:service@trendhouse-whirlpools.de) oder



via Whatsapp **+49 176 56768 713** oder



telefonisch **+49 (0) 9661 8129142**

Nach Rücksprache besuchen wir Sie vor Ort und beraten Sie zur Aufstellung und Lieferung Ihres Pools.

- die Erfüllung der in **1.**, **2.** und **3.** beschriebenen Anforderungen, sonst entstehen Ihnen Mehrkosten
- Ihre gute Laune beim Liefertermin 😊

## WAS SIE DANACH TUN MÜSSEN:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Filter reinigen:      | 1 x im Monat                     |
| • Filter austauschen:   | 1 x im Jahr                      |
| • Wasserwechsel:        | 1-3 Mal im Jahr                  |
| • Wasser desinfizieren: | Blueconnect-Anweisungen befolgen |

Für den Fall, dass Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unser Service-Team: [service@trendhouse-whirlpools.de](mailto:service@trendhouse-whirlpools.de)

Sie können entweder alle zutreffenden Gegebenheiten ankreuzen und das angekreuzte Blatt mailen oder faxen  
([mail service@trendhouse-whirlpools.de](mailto:service@trendhouse-whirlpools.de) | **fax** +49 (0) 9661 8129143)

ODER

Sie übermitteln den oder die Buchstaben der zutreffenden Gegebenheit/-n per Mail oder telefonisch (**tel** +49 (0) 9661 8129142)

